



מתן קליקסאן בבית

מדריך למטופלים ולבני משפחותיהם

טיפול נכון • בטוח • תומך בהחלמה



מהו קליקסאן?



קליקסאן היא תרופה לדילול הדם המסייעת במניעת היווצרות קרישי דם. הטיפול ניתן בעיקר לאחר:




אשפוז ממושך



ירידה בניידות



ניתוחים




אירוע מוחי

חשוב: יש להמשיך בטיפול בדיוק לפי ההנחיות שניתנו בשחרור מבית החולים.

3 כיצד מבצעים את ההזרקה?



1 אחזו בעדינות בקפל עור.



2 החזירו את המחט בזווית של 90°.



3 הזריקו את התרופה באיטיות.



4 המתינו מספר שניות לפני הוצאת המחט.




5 הוציאו את המחט ושחררו את קפל העור.

אין לעסות את אזור ההזרקה לאחר סיום הפעולה.

2 היכן מזריקים?

ההזרקה מתבצעת לשכבת השומן שמתחת לעור.

מקומות מומלצים:
דופן הבטן הימנית והשמאלית.



יש להקפיד:

- ✓ להתרחק לפחות 5 ס"מ מהטבור.
- ✓ להחליף מקום הזרקה בכל פעם.
- ✓ להימנע מאזורים עם שטפי דם, אדמומיות או פצעים.

1 הכנה לפני ההזרקה



- ✓ שטפו ידיים היטב במים וסבון.
- ✓ וודאו שמדובר במזרק הנכון ובמינון שנרשם.
- ✓ בדקו את תאריך התפוגה.
- ✓ בחרו מקום נקי, מואר ונוח.
- ✓ הכינו מיכל בטוח להשלכת המחט לאחר ההזרקה.



6 טיפים חשובים להצלחה

- ✓ הזריקו בכל יום באותה שעה.
- ✓ החליפו מקום הזרקה בכל פעם.
- ✓ שמרו את התרופה בהתאם להוראות היצרן.
- ✓ במקרה של מנה שנשכחה – פעלו לפי הנחיית הצוות המטפל.
- ✓ אם יש ספק – פנו לרופא, לאחות או לרוקח.



5 מתי לפנות לרופא?

- יש לפנות מיד לקבלת ייעוץ רפואי במקרה של:
- דימום שאינו נפסק.
- דם בשתן או בצואה.
- שטפי דם גדולים במיוחד.
- כאב חריג או נפיחות משמעותית.
- קושי בנשימה או תגובה אלרגית.

אין להפסיק את הטיפול ללא הנחיית הרופא.

4 לאחר ההזרקה

- ✓ השליכו את המזרק למכל ייעודי.
- ✓ אין להשתמש במזרק פעם נוספת.
- ✓ ייתכן שיופיע שטף דם קטן או רגישות מקומית – בדרך כלל מדובר בתופעה תקינה.
- ✓ המשיכו בטיפול בהתאם להוראות הצוות המטפל.



טיפול ומעקב

שמרו על קשר עם הצוות המטפל. הקפידו להגיע לביקורות כנדרש. דיווחו על כל תופעה חריגה.



השלכת מחטים ומזרקים

השליכו את המחטים והמזרקים למכל ייעודי סגור, רחוק מהישג ידם של ילדים, בהתאם להנחיות הצוות המטפל או הרוקח.



שאלות? אנחנו כאן בשבילכם

לכל שאלה, התייעצו או צורק בתמיכה – פנו לצוות המטפל.



שלכם בבריאות!



שמירה על טיפול נכון בקליקסאן מסייעת להפחית את הסיכון לקרישי דם ותומכת בהמשך ההחלמה בבית.

GASHER | NeuroBridge
המחלקה לשיקום נוירולוגי
הדרכה • שיקום • תקווה