




ВВЕДЕНИЕ КЛЕКСАНА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ

РУКОВОДСТВО ДЛЯ ПАЦИЕНТОВ И ИХ СЕМЕЙ



БЕЗОПАСНО



ЭФФЕКТИВНО



НЕПРЕРЫВНЫЙ УХОД



Клексан (эноксапарин) – это препарат для разжижения крови, который помогает предотвращать образование тромбов.

Обычно применяется после:



Операций
или госпитализации



Снижения
подвижности



Операций



Инсульта



Других
заболеваний

Важно: продолжайте лечение строго по назначению врача
и в соответствии с рекомендациями при выписке.

Что такое Клексан?

i

1

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ИНЪЕКЦИЕЙ



- ✓ Тщательно вымойте руки с мылом и водой.
- ✓ Убедитесь, что у вас правильная доза.
- ✓ Проверьте срок годности препарата.
- ✓ Выберите чистое, хорошо освещённое и удобное место.
- ✓ Подготовьте безопасный контейнер для утилизации игл.




2

МЕСТО ДЛЯ ИНЪЕКЦИИ

Инъекция выполняется в жировую
ткань под кожу.

Рекомендуемые зоны:




Важно:

- ✓ Оставайтесь на расстоянии не менее 5 см от пупка.
- ✓ Меняйте место инъекции каждый раз.
- ✓ Не используйте участки с синяками, покраснением, уплотнениями или рубцами.

3

КАК ДЕЛАТЬ ИНЪЕКЦИЮ?



- 1 Аккуратно соберите кожу в складку.
- 2 Введите иглу строго под углом 90°.
- 3 Медленно и равномерно введите препарат.
- 4 Подождите несколько секунд перед тем, как вынуть иглу.
- 5 Извлеките иглу и отпустите складку кожи.

Не массируйте место инъекции
после введения.

4

ПОСЛЕ ИНЪЕКЦИИ



Утилизируйте шприц
в контейнер для острых
предметов.



Не используйте шприц
повторно.



Небольшой синяк или лёгкая
болезненность в месте укола –
это нормально.



Продолжайте лечение
в соответствии с назначением
вашего врача.



КОГДА НУЖНО ОБРАТИТЬСЯ К ВРАЧУ?

Немедленно обратитесь за медицинской
помощью, если у вас:

- Кровотечение, которое не останавливается.
- Кровь в моче или стуле.
- Крупные или необычные синяки.
- Сильная боль или отёк.
- Одышка или боль в груди.
- Сильная головная боль или головокружение.
- Аллергическая реакция (сыпь, зуд, отёк, затруднённое дыхание).

Не прекращайте лечение без
консультации с врачом.

6

ВАЖНЫЕ СОВЕТЫ ДЛЯ УСПЕХА

- ✓ Делайте инъекцию каждый день
в одно и то же время.
- ✓ Меняйте место инъекции каждый раз.
- ✓ Храните препарат в соответствии
с инструкцией.
- ✓ Если вы пропустили дозу – следуйте
инструкциям вашего врача.
- ✓ Если у вас есть вопросы – обратитесь
к врачу, медсестре или фармацевту.



ХРАНЕНИЕ ПРЕПАРАТА

- Храните в холодильнике (2°C – 8°C).
- Не замораживайте.
- Берегите от тепла и прямых солнечных лучей.
- Храните в недоступном для детей месте.



УТИЛИЗАЦИЯ ИГЛ И ШПРИЦЕВ

Использованные иглы и шприцы
выбрасывайте в специальный
контейнер для острых предметов.

Когда контейнер заполнится,
плотно закройте крышку
и утилизируйте в соответствии
с местными правилами.



ЕСТЬ ВОПРОСЫ? МЫ РЯДОМ!

По любым вопросам или сомнениям –
не стесняйтесь обращаться
к вашей медицинской команде.



Мы желаем вам скорейшего выздоровления!



Следуйте лечению Клексаном в точности так, как назначено,
и рекомендациям вашей медицинской команды.

GASHER | NeuroBridge

Отделение нейрореабилитации
Образование • Реабилитация • Забота о сообществе

⚠ Эта информация носит образовательный характер и не заменяет медицинскую консультацию.
При появлении любых необычных симптомов – немедленно обратитесь за медицинской помощью.